



EN14439 • C25



Curve di carico ▲ Load curves ▲ Courbes de charges ▲ Lastkurven ▲ Curvas de carga ▲ Кривые нагрузок

		(m)	16,25	17,50	20,00	22,50	25,00	27,50	30,00	32,50	35,00	37,50	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	72,50		
			12 t								6 t											
72,5 STD	15,88	12,00	11,18	9,47	8,16	7,13	6,30	5,62	5,06	4,59	4,19	3,85	3,27	2,81	2,44	2,13	1,87	1,65	1,55			
72,5 UL	29,44	12,00	11,78	9,98	8,62	7,54	6,67	5,99	5,41	4,92	4,50	4,13	3,52	3,04	2,65	2,32	2,04	1,81	1,71			
70 STD	16,65	12,00	12,00	12,00	10,75	9,45	8,40	7,53	6,80	6,18	5,72	5,27	4,53	3,94	3,47	3,07	2,74	2,45				
70 UL	31,04	12,00	12,00	12,00	11,49	10,10	8,99	8,07	7,30	6,64	6,07	5,71	4,92	4,29	3,78	3,36	3,00	2,70				
65 STD	19,61	12,00	12,00	12,00	11,37	10,00	8,89	7,98	7,22	6,57	6,01	5,62	4,84	4,22	3,72	3,30	2,95					
65 UL	36,86	12,00	12,00	12,00	12,00	10,74	9,56	8,59	7,78	7,09	6,49	6,00	5,27	4,61	4,07	3,62	3,25					
60 STD	21,15	12,00	12,00	12,00	12,00	10,58	9,42	8,47	7,66	6,98	6,39	6,00	5,18	4,52	3,99	3,55						
60 UL	40,39	12,00	12,00	12,00	12,00	11,42	10,18	9,15	8,29	7,56	6,93	6,38	5,65	4,95	4,38	3,91						
55 STD	22,52	12,00	12,00	12,00	12,00	11,14	9,93	8,93	8,08	7,37	6,75	6,22	5,50	4,81	4,25							
55 UL	43,31	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,76	9,69	8,78	8,02	7,35	6,78	6,00	5,28	4,68							
50 STD	23,51	12,00	12,00	12,00	12,00	11,61	10,35	9,31	8,44	7,70	7,06	6,50	5,90	5,05								
50 UL	45,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	11,25	10,14	9,20	8,40	7,71	7,11	6,12	5,56								
45 STD	23,18	12,00	12,00	12,00	12,00	11,83	10,55	9,49	8,61	7,85	7,20	6,64	5,90									
45 UL	35,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	11,50	10,36	9,41	8,59	7,89	7,28	6,27									
40 STD	21,53	12,00	12,00	12,00	12,00	11,93	10,64	9,58	8,69	7,92	7,27	6,70										
40 UL	30,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	11,54	10,39	9,43	8,62	7,91	7,30										
35 STD	18,88	12,00	12,00	12,00	12,00	11,83	10,55	9,49	8,61	7,85												
35 UL	25,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	11,36	10,23	9,29	8,48												

		(m)	16,25	17,50	20,00	22,50	25,00	27,50	30,00	32,50	35,00	37,50	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	72,50	
			12 t																		
72,5 STD	17,98	12,00	12,00	10,52	9,08	7,94	7,02	6,27	5,63	5,09	4,63	4,22	3,55	3,02	2,59	2,23	1,92	1,67	1,55		
72,5 UL	18,79	12,00	12,00	11,11	9,60	8,41	7,45	6,65	5,99	5,42	4,93	4,51	3,80	3,25	2,79	2,41	2,10	1,83	1,71		
70 STD	21,43	12,00	12,00	12,00	11,31	9,93	8,83	7,91	7,14	6,49	5,93	5,44	4,63	3,98	3,46	3,03	2,66	2,35			
70 UL	22,61	12,00	12,00	12,00	12,00	10,62	9,44	8,47	7,66	6,97	6,37	5,86	5,00	4,32	3,76	3,30	2,92	2,59			
65 STD	22,77	12,00	12,00	12,00	12,00	10,71	9,53	8,55	7,73	7,04	6,44	5,91	5,05	4,36	3,80	3,34	2,95				
65 UL	24,15	12,00	12,00	12,00	12,00	11,51	10,25	9,21	8,34	7,59	6,96	6,40	5,48	4,75	4,15	3,66	3,25				
60 STD	23,67	12,00	12,00	12,00	12,00	11,23	10,00	8,98	8,13	7,40	6,78	6,23	5,33	4,61	4,03	3,55					
60 UL	25,20	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,80	9,71	8,80	8,02	7,35	6,77	5,81	5,04	4,42	3,91					
55 STD	24,53	12,00	12,00	12,00	12,00	11,73	10,45	9,39	8,50	7,75	7,10	6,53	5,60	4,85	4,25						
55 UL	26,20	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	11,32	10,19	9,24	8,43	7,73	7,12	6,12	5,32	4,68						
50 STD	25,22	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,81	9,72	8,81	8,03	7,36	6,78	5,82	5,05							
50 UL	27,02	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	11,75	10,58	9,60	8,76	8,04	7,42	6,38	5,56							
45 STD	25,49	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,95	9,85	8,93	8,14	7,46	6,88	5,90								
45 UL	27,38	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	11,94	10,75	9,75	8,91	8,18	7,54	6,49								
40 STD	25,56	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,99	9,88	8,96	8,17	7,49	6,90									
40 UL	27,32	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	11,91	10,72	9,73	8,88	8,15	7,52									
35 STD	25,28	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,84	9,75	8,83	8,05											
35 UL	26,86	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	11,67	10,50	9,53	8,70											

IT Documento commerciale non vincolante, i dati potrebbero subire modifiche senza preavviso. ▲ EN Non-binding commercial document, data may be subject to change without notice. FR Document commercial non contractuel, les données peuvent être sujettes à modification sans préavis. ▲ DE Unverbindliches Handelsdokument, Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. ▲ ES Documento comercial no vinculante, los datos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. ▲ RU Коммерческий документ, не имеющий обязательной силы, данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

